



**NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO – MIESZKANIOWA
“ PRZEDWIOŚNIE”
ul. Ogólna 1, 01-702 Warszawa**

REGON 002183111 NIP 525-000-68-97
tel/fax 0-22-834-60-24 e-mail: przedwiosnie@przedwiosnie.com.pl

Warszawa, 28.09.2020 r.

.....
.....

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Przedwiośnie” zaprasza do udziału w konkursie ofert **na wykonanie naprawy nawierzchni placu manewrowego przed garażami przy budynku biura NSBM PRZEDWIOŚNIE, przy ul. Ogólnej 1.**

Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk oferty;
- szczegółowy kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru robót;
- aktualny status prawny firmy (wypis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do CEIDG), NIP, REGON;
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, nie starsze niż 2 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;
- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłatami składek nie starsze niż 2 miesiące kalendarzowe od daty złożenia oferty;

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni, w zaklejonich kopertach do dnia **14.10.2020 r. do godz. 11.00**

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- a/ cena brutto 80 %
- b/ okres gwarancji 10 %
- c/ ocena członków Komisji Przetargowej 10 %.

W załączeniu:

1. druk oferty,
2. przedmiar robót.

.....
pieczętka adresowa Oferenta

Warszawa, dnia

NSBM „PRZEDWIOŚNIE”
Warszawa ul. Ogólna 7

OFERTA

.....
(nazwa i adres firmy, nr telefonu, email)

oferuje wykonanie: **naprawa nawierzchni placu manewrowego przed garażami przy budynku biura NSBM PRZEDWIOŚNIE, przy ul. Ogólnej 1.** :

wartość prac brutto:

słownie złotych brutto:

.....

czas realizacji zadania: dni kalendarzowych,

okres gwarancji: miesięcy,

proponowany termin realizacji prac:

od do2020 r.

Załączniki do niniejszej oferty:

.....
.....
.....
.....
.....

Ofertę składamy na ponumerowanych stronach.

.....
podpis i pieczętka imienna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przełożenie nawierzchni z betonowych bloczków drogowych (typu "trylinka")			
1	KNR 2-31 d.1 0804-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm 8.00*22.00+6.00*5.00+2.00*2.00	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
2	KNR-W 2- d.1 01 0505-01 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 210.00	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
3	KNR 2-31 d.1 0115-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 8.00*22.00+6.00*5.00+2.00*2.00	m ² m ²	210.00	
				RAZEM	210.00
4	NNRNKB d.1 231 0511- 03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - przy bocznej bramie 6.00*5.00	m ² m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR 4-04 d.1 1101-03 1101-06	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 30 km 1.50	m ³ m ³	1.50	
				RAZEM	1.50
6	KNR 2-31 d.1 0302-01	Nawierzchnia z betonowych bloczków drogowych typu trylinka, o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.00*22.00+2.00*2.00	m ² m ²	180.00	
				RAZEM	180.00

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANYCH

mgr inż. Bartłomiej SZCZAWIŃSKI
Upr. proj.-bud. 608/87, 809/88/Os.